



**"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТҮГ**

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс: 7049-2942



**БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ
ЭКСПЕРТИЙН ДҮГНЭЛТ
CONCLUSION OF CERTIFICATION EXPERT**

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 24-34

Олгосон : 2024 он 02 сар 01 өдөр
/Date of issue/

Зориулалт: /Purpose/ : Цувралын шалгалт /Импорт/

"МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ" ААН-ийн импортлосон Ирланд Улс /ИрлУ/ улсын Bimeda малын эмийн үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн "Dexium 50 ml" өргөн хэрэглээний эм-2-ийн/ын ширхэг бүхий 2310221-р цувралын дээж нь сорилтын лабораторийн 24-34 тоот дүнгээр АНУ-ын фармакопей-ийн шаардлагыг хангаж байна.

Сорилтын 24-34 дугаартай дүнг хавсаргав.

Дүгнэлт гаргасан:

Чанарын баталгаажуулалтын эксперт:


/Б . Мөнхцэцэг /
гарын үсэг /signature/





"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТУГ

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс: 7049-2942



СОРИЛТЫН ДҮН
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 24-34

Шинжилгээ хийлгэх хүсэлт гаргасан газрын нэр : МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ

/The name of customer's request for analysis/

Дээжийн тодорхойлолт /Sample description/					
Дээжийн дугаар Sample number	Дээжийн нэр Name of sample	Цувралын дугаар Batch number	Үйлдвэрлэсэн улс The country of original manufacturer	Хүчинтэй хугацаа Expire date	Дээжийн тоо хэмжээ Quantity of the sample
34	Dexium 50 ml	2310221-р	Ирланд Улс / ИрлУ/	2023/10/22 - 2025/10/21	2 пирхэг

Хүлээн авсан огноо Date of receipt	Шинжилгээ дууссан огноо Date of test completion	Хэвлэсэн огноо Date of issue of the report
2024 он 01 сар 15 өдөр	2024 он 01 сар 29 өдөр	2024 он 02 сар 01 өдөр

Дээжийн дугаар Sample number	Шинжилгээний аргын стандарт Method of analysis	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж Test parameter, unit	Шаардлага Test specification, unit	Шинжилгээний дүн Test results
34	АНУ-ын фармакопей- Dexium 50ml	Гадаад байдал	Өнгөгүй, тунгалаг шингэн	Өнгөгүй, тунгалаг шингэн
	АНУ-ын фармакопей- Dexium 50ml	pH	7.0-8.5	7.95
	АНУ-ын фармакопей- Dexium 50ml	Савлалтын хэмжээ,мл	<50	50
	АНУ-ын фармакопей- Dexium 50ml	Dexamethasone sodium phosphate-ын илрэл	Илэрнэ	Илэрсэн
	АНУ-ын фармакопей- Dexium 50ml	Dexamethasone sodium phosphate-ын хэмжээ,%	90.0-115.0	104.51
	АНУ-ын фармакопей- Dexium 50ml	Ариун чанар	Ариун	Ариун

Санал тайлбар:
Opinions and interpretation

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:

лабораторийн эрхлэгч:

шалгагч:

Хянаж баталгаажуулсан:

Чанарын менежер:

/signature/
/signature/

/У.Ууганбаяр/

/А.Өлзийбаяр/

гарын үсэг/signature/

/Б.Отгонбаяр/

Энэ шинжилгээний дүн нь зөвхөн шинжилгээ хийсэн дээжинд хамаарна.
Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хэсэгчилэн болон бүхэлд нь хуулбарлахыг хориглоно.