



**"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТҮГ**

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс: 7049-2942



**БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ
ЭКСПЕРТИЙН ДҮГНЭЛТ
CONCLUSION OF CERTIFICATION EXPERT**

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 24-598

**Олгосон : 2024 он 10 сар 14 өдөр
/Date of issue/**


Зориулалт: /Purpose/ : Цувралын шалгалт /Импорт/

"МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ" ААН-ийн импортлосон БНХАУ улсын Bimeda малын эмийн үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн "Dexium 50 ml" өргөн хэрэглээний эм-2-ийн/ын ширхэг бүхий 2405171-р цувралын дээж нь сорилтын лабораторийн 24-598 тоот дүнгээр АНУ-ын фармакопей -ийн шаардлагыг хангаж байна.

Сорилтын 24-598 дугаартай дүнг хавсаргав.

Дүгнэлт гаргасан:

Чанарын баталгаажуулалтын эксперт:


гарын үсэг/signature /Б . Мөнхцэцэг /



"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТҮГ

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс: 7049-2942



СОРИЛТЫН ДҮН
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 24-598

Шинжилгээ хийлгэх хүсэлт гаргасан газрын нэр : МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ
/The name of customer's request for analysis/

Дээжийн тодорхойлолт /Sample description/					
Дээжийн дугаар Sample number	Дээжийн нэр Name of sample	Цувралын дугаар Batch number	Үйлдвэрлэсэн улс The country of original manufacturer	Хүчинтэй хугацаа Expire date	Дээжийн тоо хэмжээ Quantity of the sample
598	Dexium 50 ml	2405171-p	БНХАУ	2024/05/17 - 2026/05/16	3 ширхэг

Хүлээн авсан огноо Date of receipt	Шинжилгээ дууссан огноо Date of test completion	Хэвлэсэн огноо Date of issue of the report
2024 он 09 сар 20 өдөр	2024 он 10 сар 04 өдөр	2024 он 10 сар 14 өдөр

Дээжийн дугаар Sample number	Шинжилгээний аргын стандарт Method of analysis	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж Test parameter, unit	Шаардлага Test specification, unit	Шинжилгээний дүн Test results
598	АНУ-ын фармакопей- Dexium 50ml	Гадаад байдал	Өнгөгүй, тунгалаг шингэн	Өнгөгүй, тунгалаг шингэн
	АНУ-ын фармакопей- Dexium 50ml	Ариун чанар	Ариун	Ариун
	АНУ-ын фармакопей- Dexium 50ml	pH	7.0-8.5	7.95
	АНУ-ын фармакопей- Dexium 50ml	Савлалтын хэмжээ,мл	<50	50
	АНУ-ын фармакопей- Dexium 50ml	Dexamethasone sodium phosphate-ын илэрэл	Илэрнэ	Илэрсэн
	АНУ-ын фармакопей- Dexium 50ml	Dexamethasone sodium phosphate-ын хэмжээ,%	90.0-115.0	95.75

Санал тайлбар:
Opinions and interpretation

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:

шалгагч эмч:

шалгагч/химич/:

Хянаж баталгаажуулсан:

Чанарын менежер:

Б.Мягмарнаран
гарын үсэг/signature/
TL 23
гарын үсэг/signature/

/Б.Мягмарнаран/

/Б.Сандаг/

гарын үсэг/signature/

/Б.Отгонбаяр/

Энэ шинжилгээний дүн нь зөвхөн шинжилгээ хийсэн дээжинд хамаарна.
Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хэсэгчилэн болон бүхэлд нь хуулбарлахыг хориглоно.