



**"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТҮГ**

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс: 7049-2942



**БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ
ЭКСПЕРТИЙН ДҮГНЭЛТ
CONCLUSION OF CERTIFICATION EXPERT**

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 25-538

**Олгосон : 2025 он 09 сар 24 өдөр
/Date of issue/**

Зориулалт: /Purpose/ : Цувралын шалгалт /Импорт/

"МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ" ААН-ийн импортлосон Ирланд Улсын Bimeda малын эмийн үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн "Flunazine /100ml/" өргөн хэрэглээний эм-2-ийн/ын! ширхэг бүхий 2506241-р цувралын дээж нь сорилтын лабораторийн 25-538 тоот дүнгээр АНУ-фармакопей -ийн шаардлагыг хангаж байна.

Сорилтын 25-538 дугаартай дүнг хавсаргав.

Дүгнэлт гаргасан:

Чанарын баталгаажуулалтын эксперт:


/Б . Мөнхцэцэг /
гарын үсэг/signature/



"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТУГ

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс: 7049-2942



СОРИЛТЫН ДҮН
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 25-538

Шинжилгээ хийлгэх хүсэлт гаргасан газрын нэр : МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ

/The name of customer's request for analysis/

Дээжийн тодорхойлолт /Sample description/					
Дээжийн дугаар Sample number	Дээжийн нэр Name of sample	Цувралын дугаар Batch number	Үйлдвэрлэсэн улс The country of original manufacturer	Хүчинтэй хугацаа Expire date	Дээжийн тоо хэмжээ Quantity of the sample
538	Flunazine /100ml/	2506241-p	Ирланд Улс	2025/06/24 - 2027/06/23	2 ширхэг

Хүлээн авсан огноо Date of receipt	Шинжилгээ дууссан огноо Date of test completion	Хэвлэсэн огноо Date of issue of the report
2025 он 09 сар 09 өдөр	2025 он 09 сар 18 өдөр	2025 он 09 сар 24 өдөр

Дээжийн дугаар Sample number	Шинжилгээний аргын стандарт Method of analysis	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж Test parameter, unit	Шаардлага Test specification, unit	Шинжилгээний дүн Test results
538	АНУ-фармакопей, Flunazine inj	Гадаад байдал	Өнгөгүй эсвэл цайвар шар өнгөтэй, тунгалаг, шингэн	Өнгөгүй, тунгалаг шингэн
	АНУ-фармакопей, Flunazine inj	Хувийн жин, г/см ³	1.024 ± 1.049	1.030
	АНУ-фармакопей, Flunazine inj	pH	7.8-9.0	8.52
	АНУ-фармакопей, Flunazine inj	Савлалтын хэмжээ	100.0-105 %	100
	АНУ-фармакопей, Flunazine inj	Жижиг хэсгийн хэмжээ	Нэгэн жигд	Нүдэнд үзэгдэх жижиг хэсэг ажиглагдаагүй
	АНУ-фармакопей, Flunazine inj	Flunixin-ий илрэл	Илэрнэ	Илэрсэн
	АНУ-фармакопей, Flunazine inj	Flunixin meglumine-ий хэмжээ, %	90.0-110.0	91.55
	АНУ-фармакопей, Flunazine inj	Ариун чанар	Ариун	Ариун

Санал тайлбар:
Opinions and interpretation

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:

лабораторийн эрхлэгч:

шалгагч эмч:

Хянаж баталгаажуулсан:

Чанарын менежер:

гарын үсэг/signature/
Б.Мягмарнаран
гарын үсэг/signature/

/У.Ууганбаяр/

/Б.Мягмарнаран/

гарын үсэг/signature/

/Б.Отгонбаяр/

Энэ шинжилгээний дүн нь зөвхөн шинжилгээ хийсэн дээжинд хамаарна.
Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хэсэгчилэн болон бүхэлд нь хуулбарлахыг хориглоно.