"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТҮГ

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс:7049-2942

БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ ЭКСПЕРТИЙН ДҮГНЭЛТ
CONCLUSION OF CERTIFICATION EXPERT

Бүртгэлийн дугаар */Registration number/* : 24-414

Олгосон : 2024 он 06 сар 25 өдөр
/Date of issue/

Зориулалт: */Purpose/* : Цувралын шалгалт /Импорт/

"МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ" ААН-ийн импортлосон БНХАУ улсын Bimeda малын эмийн үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн "Bimectin inj 500 ml" боловсруулалтын бэлдмэл-ийн/ын [redacted]ширхэг бүхий 240421-р цувралын дээж нь сорилтын лабораторийн 24-414 тоот дүнгээр АНУ-ын фармакопей -ийн шаардлагыг хангаж байна.

Сорилтын 24-414 дугаартай дүнг хавсаргав.

Дүгнэлт гаргасан:
Чанарын баталгаажуулалтын эксперт:

гарын үсэг/signature/

/Б . Мөнхцэцэг /

"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТҮГ

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс:7049-2942

MNAS Accreditation system
TL 23
MNS ISO/IEC 17025

СОРИЛТЫН ДҮН
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 24-414
Шинжилгээ хийлгэх хүсэлт гаргасан газрын нэр : МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ
/The name of customer's request for analysis/

Дээжийн тодорхойлолт *Sample description*					
Дээжийн дугаар Sample number	Дээжийн нэр Name of sample	Цувралын дугаар Batch number	Үйлдвэрлэсэн улс The country of original manufacturer	Хүчинтэй хугацаа Expire date	Дээжийн тоо хэмжээ Quantity of the sample
414	Bimectin inj 500 ml	240421-р	БНХАУ	2024/04/27 - 2027/04/26	2 ширхэг

Хүлээн авсан огноо Date of receipt	Шинжилгээ дууссан огноо Date of test completion	Хэвлэсэн огноо Date of issue of the report
2024 он 06 сар 06 өдөр	2024 он 06 сар 19 өдөр	2024 он 06 сар 25 өдөр

Дээжийн дугаар Sample number	Шинжилгээний аргын стандарт Method of analysis	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж Test parameter, unit	Шаардлага Test specification, unit	Шинжилгээний дүн Test results
414	АНУ-ын фармакопей-Bimectin	Гадаад байдал	Өнгөгүйгээс шар өнгөтэй, бага зэрэг наалдамхай, тунгалаг шингэн	Өнгөгүй, тосорхог шингэн
	АНУ-ын фармакопей-Bimectin	Ивермектиний илрэл	Илэрнэ	Илэрсэн
	АНУ-ын фармакопей-Bimectin	Уусмалын тунгалагшилт	Тунгалаг	Тунгалаг
	АНУ-ын фармакопей-Bimectin	Савлалтын хэмжээ,мл	≥ 500 ml, 250 ml, 100 ml	500
	АНУ-ын фармакопей-Bimectin	Ивермектиний хэмжээ,%	95.0-105.0	95.80
	АНУ-ын фармакопей-Bimectin	Хольц	Гадны ямар нэгэн хольцгүй	Нүдэнд үзэгдэх гадны механик хольц ажиглагдаагүй.
	АНУ-ын фармакопей-Bimectin	Ариун чанар	Ариун	Ариун

Санал тайлбар:
Opinions and interpretation

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:

лабораторийн эрхлэгч: /У .Ууганбаяр /
гарын үсэг/signature/

шалгагч эмч: /Б .Мягмарнаран/
гарын үсэг/signature/

Хянаж баталгаажуулсан:

Чанарын менежер: /М .Оюунбадам/
гарын үсэг/signature/

Энэ шинжилгээний дүн нь зөвхөн шинжилгээ хийсэн дээжинд хамаарна.
Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хэсэгчилэн болон бүхэлд нь хуулбарлахыг хориглоно.