



**"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТУГ**

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс: 7049-2942



**БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ
ЭКСПЕРТИЙН ДҮГНЭЛТ
CONCLUSION OF CERTIFICATION EXPERT**

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 25-612

**Олгосон : 2025 он 11 сар 19 өдөр
/Date of issue/**

Зориулалт: /Purpose/ : Цувралын шалгалт /Импорт/

"МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ" ААН-ийн импортлосон Ирланд Улсын Norbrook малын эмийн үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн "Alamycin Aerosol /140g/" антибиотик-ийн/ын ширхэг бүхий 5253-10А-р цувралын дээж нь сорилтын лабораторийн 25-612 тоот дүнгээр АНУ-фармакопей -ийн шаардлагыг хангаж байна.

Сорилтын 25-612 дугаартай дүнг хавсаргав.

Дүгнэлт гаргасан:

Чанарын баталгаажуулалтын эксперт:


гарын үсэг/signature/ /Л. Нямсүх /





"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТУГ

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс:7049-2942



СОРИЛТЫН ДҮН
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 25-612

Шинжилгээ хийлгэх хүсэлт гаргасан газрын нэр : МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ
/The name of customer's request for analysis/

Дээжийн тодорхойлолт /Sample description/					
Дээжийн дугаар Sample number	Дээжийн нэр Name of sample	Цувралын дугаар Batch number	Үйлдвэрлэсэн улс The country of original manufacturer	Хүчинтэй хугацаа Expire date	Дээжийн тоо хэмжээ Quantity of the sample
612	Alamycin Aerosol /140g/	5253-10A-р	Ирланд Улс	2025/06/30 - 2027/06/29	2 ширхэг

Хүлээн авсан огноо Date of receipt	Шинжилгээ дууссан огноо Date of test completion	Хэвлэсэн огноо Date of issue of the report
2025 он 11 сар 06 өдөр	2025 он 11 сар 13 өдөр	2025 он 11 сар 19 өдөр

Дээжийн дугаар Sample number	Шинжилгээний аргын стандарт Method of analysis	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж Test parameter, unit	Шаардлага Test specification, unit	Шинжилгээний дүн Test results
612	АНУ-фармакопей- Alamycin Aerosol	Гадаад байдал	Цэнхэр өнгөтэй тунгалаг шингэн	Цэнхэр өнгөтэй, цацлага
	АНУ-фармакопей- Alamycin Aerosol	Савлалтын хэмжээ, %	140-151.2 г	140
	АНУ-фармакопей- Alamycin Aerosol	Шүршигдэх байдал	Нэгэн жигд шүршигдэнэ	Нэгэн жигд
	АНУ-фармакопей- Alamycin Aerosol	Шүршигдэх дундаж хэмжээ	10-15 g/5sec	11.34
	АНУ-фармакопей- Alamycin Aerosol	Охутetracycline hydrochloride- ын илрэл	Илэрнэ	Илэрсэн
	АНУ-фармакопей- Alamycin Aerosol	Охутetracycline HCl-ын хэмжээ,%	3.39-3.75 w/w	3.55

Санал тайлбар:
Opinions and interpretation

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:

лабораторийн эрхлэгч:

Хянаж баталгаажуулсан:

Чанарын менежер:



/У .Ууганбаяр /

/Б .Отгонбаяр/

Энэ шинжилгээний дүн нь зөвхөн шинжилгээ хийсэн дээжинд хамаарна.
Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хэсэгчилэн болон бүхэлд нь хуулбарлахыг хориглоно.